

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 14:21
Productiedatum : 23-12-2002
Pagina : 1 van 4

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

* Handelsnaam : Press Vuilwater
* Chemische benaming : Alkalische reiniger
* Fabrikant / leverancier : Cejebo BV
* Adres : Zuivelstraat 6 3903 AE Veenendaal
* Telefoonnummer : 0318-541345
* Faxnummer : 0318-551300
* E-mail : info@cejebo.nl
* Inlichtingen gevende sector : Cejebo BV
* Inlichtingen in noodsituatie : 06-53721403 24/7

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

* Chemische karakterisering : Mengsel van tensiden, sequestreermiddelen, bevochtigers, Natriumhydroxide en gedemineraliseerd water.

* Informatie over de aanwezige gevaarlijke stoffen

* Omschrijving	%	CAS-nummer	Symbool	R-zinnen
Natriumhydroxide	> 2 < 5	1310-73-2	C	R35

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

* Speciale gevaarsomschrijving voor de mens : Veroorzaakt ernstige brandwonden.
* Speciale gevaarsomschrijving voor het milieu : Voor zover bekend geen
* Speciale gevaarsomschrijving voor brand en explosie : Geen

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

	<u>Symptomen</u>	<u>Eerste hulp</u>
* Na inademing	: Bijtend, keelpijn, hoesten	Frisse lucht, rust.
* Na huidcontact	: Bijtend, brandwonden	Langdurig wassen met water.
* Na oogcontact	: Bijtend, pijn	Langdurig spoelen met ruim water en arts raadplegen.
* Na inslikken	: Bijtend, buikkrampen, braken	Veel water drinken en naar ziekenhuis vervoeren.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

* Bijzondere gevaren : Geen
* Geschikte blusmiddelen : Waternevel, zand.
* Ongeschikte blusmiddelen : N.v.t.
* Gevaarlijke ontledings- / verbrandingsstoffen : Voor zover bekend geen.
* Aanbevelingen : Geen

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 14:21
Productiedatum : 23-12-2002
Pagina : 2 van 4

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

- * Handelsnaam : Press vuilwater
- * Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen : Zorg voor voldoende ventilatie en beschermende kleding.
- * Voorzorgsmaatregelen m.b.t. tot het milieu : Voor zover bekend geen.
- * Procedure voor het reinigen / opnemen : Gemorste vloeistof opnemen, restant met ruim water wegspoelen.

7. HANTERING EN OPSLAG

- * Informatie m.b.t. het veilig hanteren :
- * Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar : N.v.t.
- * Opslag : Vorstvrij, in goed gesloten verpakking
- * Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag : Gescheiden van zuren.
- * Opslagklasse : KCA II

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

- * Persoonlijke beschermingsvoorzieningen : Draag beschermende kleding, niet eten, drinken en roken tijdens werk.
- * Ademhalingsbescherming : Zorg voor voldoende ventilatie.
- * Huidbescherming : Draag geschikte handschoenen.
- * Oogbescherming : Draag een gelaatsscherm of geschikte oogbescherming.
- * Bescherming met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden : N.v.t.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- * Aggregatietoestand : Vloeibaar
- * Kleur : Transparant
- * Geur : Nagenoeg reukloos
- * Kookpunt / kookpunt bereik (graden Celsius) : 100
- * Smeltpunt / smeltpuntbereik (graden Celsius) : 0
- * Vlampunt (graden Celsius) : N.v.t.
- * Zelfontbrandingstemperatuur (graden Celsius) : N.v.t.
- * Dampdruk (mbar) : N.b.
- * Oplosbaarheid in water : Volledig
- * Oplosbaarheid in solvents : Niet oplosbaar
- * pH-waarde : 14
- * Relatieve dampdichtheid t.o.v. lucht (lucht = 1) : N.b.
- * Verdampingssnelheid t.o.v. Ether (Ether = 1) : N.v.t.
- * Verdampingssnelheid t.o.v. Butylacetaat (BuAc = 1) : N.v.t.
- * Viscositeit (mPa*s) : 5
- * Soortelijke dichtheid (g/cm³) : 1,20
- * Doorslagspanning (Volt) : N.v.t.
- * Onderste explosiegrens (%) : N.v.t.
- * Bovenste explosiegrens (%) : N.v.t.
- * Kauributanolgetal : N.v.t.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 14:21
Productiedatum : 23-12-2002
Pagina : 3 van 4

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

- * Handelsnaam : Press Vuilwater
- * Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.
- * Te vermijden omstandigheden : Contact met zuren.
- * Te vermijden stoffen : Non-ferrometalen
- * Gevaarlijke reacties : Reageert heftig met zuren.
- * Gevaarlijke ontledingsstoffen : Voor zover bekend geen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- * Indelingsrelevantie LD 50 : N.b.
- * Indelingsrelevantie LC 50 : N.b.
- * Voor uitvoering informatie m.b.t. componenten : Zie punt 2.
- * Acute toxiciteit : Voor zover bekend geen.

Primaire aandoening

- * Op de huid : Bijtend, roodheid, brandwonden.
- * Aan de ogen : Bijtend, roodheid, slecht zien.
- * Overgevoeligheid :

12. MILIEU-INFORMATIE

- * Geen gegevens bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- * Voorzorgsmaatregelen : Raadpleeg eerst rubriek 7 alvorens het product of de verpakking te hanteren.
- * Afvalverwerking : Afvoeren via olie-/waterafscheider en volgens wettelijk voorschrift.
- * Productverwerking : Afvoeren volgens wettelijk voorschrift.
- * Afvoer niet gereinigde verpakking : Afvoeren volgens wettelijk voorschrift.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Weg-/spoorvervoer ADR/RID

- * UN-nummer : UN 1824
- * Stofnaam : NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (NATRIUMHYDROXIDE, 2,0-5,0%).
- * Etiket : 8
- * Verpakkingsgroep : III
- * Symbool :



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

De opmaak van dit veiligheidsblad
voldoet aan richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgave : 1-8-11 14:21
Productiedatum : 23-12-2002
Pagina : 4 van 4

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

N.v.t. = Niet van toepassing
N.b. = Niet bepaald

* Handelsnaam : Press Vuilwater

Controleer zelf de consequenties van de nationale regelgeving voor dit product.
Etikettering in overeenstemming met Richtlijn 67/548/EG.

* Kenletter en gevaarsomschrijving van het product : Bevat > 2 < 5 Natriumhydroxide.


* EG gevarencodes : R : 34 : Veroorzaakt brandwonden.

* EG veiligheidszinnen : S : 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch inwinnen.

: S : 37/39 : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

: 45 : In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

* EG gevaarsymbolen : C : Corrosief



16. OVERIGE INFORMATIE

* Vervangt MSDS d.d. : 11 april 2001.

* Verspreiding veiligheidsblad : De informatie van dit document moet bekend worden gemaakt aan een ieder die met dit product in aanraking komt.

* Vrijwaring : De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele betrekking.